

- **Der Service-Partner für Druckereien**
- **Ihr Lieferant für Graphische Produkte**
- **Produkte für Schulen, Behörden und Industrie**

Falzmaschinen FoK 18 / FoK 15

FoK 18

- **Profibereich**
- Für größere Auflagen bzw. häufige bis regelmäßige Nutzung
- Robuste Tischfalzmaschine für Papier bis DIN A4
- Einfacher Abruf von 6 Falzarten per Tastendruck
- Bewährter Friktionseinzug mit 3 Einzugsrollen
- Speicher für 4 selbstdefinierte individuelle Falzarten
- Feinjustage der Falzarten
- Vierstelliger Additionszähler
- Papiervorstapelung bis 400 Blatt
- Einfache Handhabung durch übersichtliches Bedienfeld
- Falzarten wie bei FoK15



FoK 15

- **Profibereich**
- Falzen unterschiedlicher Papiergrößen bis Überformat DIN A3
- Tischmaschine mit einer Falztasche
- Papiereinzug: Rolleneinzug - 3 Rollen mit Schleuse
- Automatischer Papiereinzug
- Bedienung über Start/Stop
- ADD/SUB-Zähler
- Papierüberwachung im Papierauslauf
- Papieranlage Einstellung
- Optional Einzugsset Z-2 für Problempapiere



Art.-Nr.	FoK 18	FoK 15
Papierformat	Max. 210 x 297 / min. 128 x 182 mm	Max. 315 x 435 / min. 75 x 140 mm
Papiergewicht	45-135g/m ²	40-200g/m ²
Falzgeschwindigkeit	2.400 bis 6.000 Blatt/Std.	8.000 Blatt/Std.
Papierkapazität	500 Blatt (60g Papier)	400 Blatt (60g Papier)
Leistungsaufnahme	75 W	61W
Anschlusswert	220-240V AC, 50 Hz	220V / 6A
Abmessungen (H x B x T)	535 x 790 x 490 mm	340 x 530 x 680 mm
Gewicht	32,0 kg	24,0 kg

- **Der Service-Partner für Druckereien**
- **Ihr Lieferant für Graphische Produkte**
- **Produkte für Schulen, Behörden und Industrie**

Falzmaschinen FoK 30N / FoK 42N

FoK 30N

- **Profibereich**
- Für größere Auflagen bzw. häufige bis regelmäßige Nutzung
- Robuste Tischfalzmaschine für Papier bis Überformat DIN A3
- Abschaltung bei Papierende
- Rolleneinzug, 3 Rollen mit Schleuse
- Automatischer Einzug
- Bedienung über Start/Stop
- Papierüberwachung im Papierauslauf
- Papieranlage Einstellung
- Optional Einzugsset Z-2 für Problempapiere
- ADD/SUB-Zähler




FoK 42N

- **Profibereich**
- Für größere Auflagen bzw. häufige bis regelmäßige Nutzung
- Robuste Tischfalzmaschine für Papier bis DIN A3
- Einfacher Abruf von 6 Falzarten auf Tastendruck
- Sonderformate können automatisch angepasst werden
- Speicher für 2 Sonderformate
- Feinjustage und Veränderung der Falzarten
- Vierstelliger Additions- und Subtraktionszähler
- Papierstaukontrolle
- Papierkontrolle
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Bandauslage
- Friktionseinzug mit 3 Einzugsrollen



Falzarten



Art.-Nr.	FoK 30N	FoK 42N
Papierformat	Max. 315 x 435 / min. 75 x 140 mm	Max. 297 x 420 / min. 128 x 182 mm
Papiergewicht	45-200g/m ²	45-160g/m ²
Falzgeschwindigkeit	8.000 Blatt/Std.	3.000 -10.000 Blatt/Std.
Papierkapazität	400 Blatt	400 Blatt
Leistungsaufnahme	61W	75W
Anschlusswert	220V, 6A	220V, 6A
Abmessungen (H x B x T)	540 x 820 x 530 mm	540 x 820 x 530 mm
Gewicht	26,5 kg	28,5 kg


- **Der Service-Partner für Druckereien**
- **Ihr Lieferant für Graphische Produkte**
- **Produkte für Schulen, Behörden und Industrie**

Falzmaschinen FoK 43N / FoK 45N

- **Profibereich**
- Für größere Auflagen bzw. häufige bis regelmäßige Nutzung
- Robuste Tischfalzmaschine für Papier bis Überformat DIN A3
- Papierformaterkennung: A3, B4, A4, B5, A5, B6
- Falzgeschwindigkeit in 5 Stufen einstellbar
- Rolleneinzug, 3 Rollen mit Schleuse
- Automatischer Einzug
- Bedienung über Start/Stop
- Papierüberwachung: Sensor in den Falztaschen im Papiereinzug und Papierauslauf
- Summer bei beendeter Arbeit
- Papieranlage Einstellung
- Optional erhältlich Einzugsset Z-2 für Problempapiere, Perforations- und Nuttisch
- ADD/SUB-Zähler
- **Nur bei FoK 45N:** Nach Eingabe der Papierlängen wird durch einen Mikroprozessor die gewünschte Falzart automatisch eingestellt



Falzarten



Art.-Nr.	FoK 43N	FoK 45N
Papierformat	Max. 315 x 435 / min. 75 x 140 mm	Max. 315 x 435 / min. 75 x 140 mm
Papiergewicht	40-200g/m ²	40-200g/m ²
Falzgeschwindigkeit	3.300 – 10.000 Blatt/Std.	3.300 – 10.000 Blatt/Std.
Papierkapazität	400 Blatt	400 Blatt
Leistungsaufnahme	75W	75W
Anschlusswert	220V, 6A	220V, 6A
Abmessungen (H x B x T)	520 x 870 x 530 mm	520 x 870 x 530 mm
Gewicht	33,0 kg	33,0 kg